

プラシールNF-12HM 国土交通大臣認定工法表示ラベル 請求書

【必ず施工前に各工法の認定条件等をご理解頂いた上で、施工して下さい】

ラベル 請求者	送付先	貴社名							
		所属				TEL			
		氏名				Ⓜ	FAX		
		E-mail	(任意)						
		住所	〒						
件名	件名								
	所在地								
	建設会社名				元請社名				
	必要期日(参考)		月		日	建築物の総床面積(参考)		m ²	
使用材料		購入先		支店・営業所名		使用量			
プラシール NF-12HM (1kg/個)						個			
充填補助 金具	C-7H (75、100、125、150)						個		
	CS-7H (75、100、125)、FA-7H								
	FA-5H								
適用	国土交通大臣認定 工法番号	形状	請求枚数 (施工箇所数)	充填厚 (mm)	充填補助金具	備考			
中空壁 (60分)	PS060WL-0575	丸穴	枚	50以上+50以上	FA-5H		表面のかぶせは10以上		
		鋼製電線管	枚	50以上+50以上			鋼製電線管は全長200以上		
中空壁 (45分)	PS045WL-0880	丸穴	枚	50以上+50以上	FA-5H		表面のかぶせは10以上		
		鋼製電線管	枚	50以上+50以上			鋼製電線管は全長200以上		
片壁	PS060WL-0898	丸穴	枚	72以上			表面のかぶせは10以上		
ALC壁 コンクリート壁	PS060WL-0575	丸穴	枚	50以上+50以上	FA-5H		表面のかぶせは10以上		
		鋼製電線管	枚	50以上+50以上			鋼製電線管は全長200以上		
ALC床 コンクリート床	PS060FL-0585	丸穴	枚	70以上	C-7H CS-7H FA-7H		鋼製電線管は全長200以上		
		鋼製電線管	枚	70以上					
中空壁 (60分) コンクリート・スリット・キャスト	PS060WL-0869	丸穴 角穴	枚	50以上			表面のかぶせは10以上		
各工法の認定条件を理解し、それらの諸事項の遵守が出来ますか				(出来る)		(出来ない)			
開口サイズ (単位: mm)	丸	()φ×()箇所、()φ×()箇所							
		()φ×()箇所、()φ×()箇所							
		角 ()×()箇所、()×()箇所							

注意事項

- 記載内容の不備や不明な点がある場合はお電話などでお問い合わせさせて頂き、問題が無いことが確認出来次第発行させて頂きます。
- 適切な施工ではない場合はラベルの発行が出来ません。あらかじめご了承下さい。

新製品、新工法等のご案内を郵便・電話・電子メール(上表に記載の方のみ)等の方法によるお知らせを希望される方は、サインもしくは捺印して下さい。	記入欄	
--	-----	--

ケーブル貫通部の防火措置工法は品質管理された使用材料を認定通りに正しく施工を行なって初めて実効になるという施工面の品質管理にも重きを置いた特質があります。

工法表示ラベルは材料・施工の両面から大臣認定を取得するにあたり定められた諸条件（使用材料、構造寸法及び施工方法等）に合致し、完成品として品質を重視した防火目的に十分な性能が発揮出来るものである事を確認する目的で完成品に貼り付けるものです。

ラベルの発行基準

ラベルの発行は認定工法通りの材料を使用し、認定工法通りの施工が行われるもののみを対象とし、以下の (1)、(2) 及び (3) に適合した時に発行致します。

(1) 材料面

以下の材料は弊社から供給されること。

大臣認定工法番号		弊社からの供給材料（商品名）
PS060WL-0575	丸穴	ブラシール NF-12HM
	鋼製電線管	ブラシール NF-12HM、FA-5H
PS060WL-0582	丸穴	ブラシール NF-12HM
PS060FL-0585	丸穴	ブラシール NF-12HM、
	鋼製電線管	C-7H、CS-7H、FA-7H
PS060WL-0869	丸穴・角穴	ブラシール NF-12HM
PS045WL-0880	丸穴	ブラシール NF-12HM
	鋼製電線管	ブラシール NF-12HM、FA-5H
PS060WL-0898	丸穴	ブラシール NF-12HM

(2) 施工面

- 大臣認定工法(認定内容)を理解し、施工に困難を伴わないと判断できること。
- 当社の施工時の注意事項(主な施工条件・カタログの注意事項)の理解とその諸事項の遵守。

(3) 本請求書の記載事項をすべて満たすこと。

- ただし、①（参考）欄についてはこの限りではない。
- ②ラベルの請求枚数は1穴に1枚です。

お問い合わせ先

日東化成工業株式会社	営業部
大阪府大阪市阿倍野区播磨町 1-24-24	
TEL	: 06-6693-3561
FAX	: 06-6693-3838
E-mail	: osaka@nitto-kasei.co.jp
URL	: http://www.nitto-kasei.co.jp

「工法表示ラベル」発行の流れ

ご請求者

「工法表示ラベル請求書」記入・送信

当社

内容確認

適切と判断

電話・FAX 等で確認

不適切と判断
(認定条件に不適合等)

「工法表示ラベル」発送

請求却下

ご請求者

「工法表示ラベル」受領

